

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in der
Fassung Nr. 574/2014 Bauprodukteverordnung - BauPVO

| | |
|---|---|
| Referenznummer | LE-1916-AT-21-07 |
| 1. Bauprodukt | Vorgefertigten Rohre und Formstücke aus unbewehrtem Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton, mit flexiblen Verbindungen. |
| 2. Vorgesehene Verwendungszwecke | Transport von Abwasser, Regenwasser und Oberflächenwasser als Freispiegelleitung oder gelegentlich unter geringen Überdruck, in der Regel erdverlegt. |
| 3. Hersteller | Johann Bartlechner GmbH & Co.KG Gewerbestrasse – Nord 3 A – 3134 Nußdorf ob der Traisen |
| 4. Bevollmächtigter | nicht relevant |
| 5. System (e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 4 |
| 7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm | nicht relevant |
| 8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß Europäischer technischer Bewertung (ETB) | nicht relevant |

9. Erklärte Leistung des Bauproduktes

| <i>Wesentliche Merkmale</i> | <i>Leistung</i> | <i>Harmonisierte techn. Spezifikation</i> |
|-----------------------------|--|---|
| Einstiegsöffnungen | Entsprechen den geltenden Sicherheitsanforderungen | EN 1916:2002/AC:2008 |
| Maßtoleranz bezogen auf | Eingehalten gemäß Werksunterlagen | EN 1916:2002/AC:2008 |
| Scheiteldruckfestigkeit | Wird bemessen, jedoch mind. LC 135 | EN 1916:2002/AC:2008 |
| Längsbiegefestigkeit | Maße ausreichend (oder für Rohre ≤ 250 Anforderungen nach 4.3.6 eingehalten) | EN 1916:2002/AC:2008 |
| Wasserdichtheit | Keine Undichtheit bei 0,50 bar Prüfdruck | EN 1916:2002/AC:2008 |
| Dauerhaftigkeit | Ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen. Dauerhaftigkeit der Verbindungen nach Verfahren 2 nachgewiesen. | EN 1916:2002/AC:2008 |

Die Leistung des vorstehend gesamten Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von
Johann Bartlechner, Geschäftsführer
Kirchweidach, 19.07.2021


Unterschrift