


Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in der
Fassung Nr. 574/2014 Bauprodukteverordnung - BauPVO

Referenznummer	LE-1917-AT-21-07	
1. Bauprodukt	Vorgefertigte Einsteig- und Kontrollschächte aus unbewehrtem Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton.	
2. Vorgesehene Verwendungszwecke	Zugang, Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen, z.B. im Bereich von Fahrbahnen, Parkplätzen, Standspuren und außerhalb von Gebäuden.	
3. Hersteller	Johann Bartlechner GmbH & Co.KG Gewerbestrasse – Nord 3 A – 3134 Nußdorf ob der Traisen	
4. Bevollmächtigter	nicht relevant	
5. System (e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4	
7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm	nicht relevant	
8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß Europäischer technischer Bewertung (ETB)	nicht relevant	
9. Erklärte Leistung des Bauproduktes		
<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung</i>	<i>Harmonisierte techn. Spezifikation</i>
Einstiegsöffnungen	Entsprechen den geltenden Sicherheitsanforderungen (mind. 600mm)	EN 1917:2002/AC:2008
Mechanischer Widerstand	Betondruckfestigkeit 40 N/mm ² Mindestschiebedruckkraft 80 KN/m für Schachtringe Vertikale Mindestschiebedruckkraft F:300 KN für Übergangs- u. Abdeckplatten sowie Konen	EN 1917:2002/AC:2008
Tragfähigkeit eingebauter Steigeisen	Durchbiegung max. 5 mm bei 2 KN vertikaler Last mit einer bleibenden Durchbiegung max. 1,00 mm Widerstand gegen eine horizontale Ausziehkraft von 5,00 KN	EN 1917:2002/AC:2008
Wasserdichtheit	Keine Undichtheit der Verbindungen des Bauteils bei 0,50 bar innerem Prüfdruck	EN 1917:2002/AC:2008
Dauerhaftigkeit	Ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen	EN 1917:2002/AC:2008
Die Leistung den vorstehend gesamten Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.		
Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Johann Bartlechner, Geschäftsführer Kirchweidach, 19.07.2021	 Unterschrift	